

DadA-L goes Web 3.0: Datenstrukturen und Ausgabeformate | 1.0.1

Neues Lidos-Exportformat: **Delimited_ALL_Fields**

Rechercheergebnis für Export: **dada-l_alldok.org**

Neue Lidos-Exportdatei: **dada-l_alldok.txt**

Feldtrenner: **|**

Feldrahmen: **μ**

Zeichensatz: **ANSI**

Felder: **dada-l_alldok.txt, 1. Zeile**

1. DadA-L Importdatei: Monographien/Sammelwerke + unselbständige Veröffentlichungen (Aufsätze)

	Feldname	Datenformat	Funktion/Kommentar
1	Signatur		entfällt
2	2367 [Dok.-Nr.]		entfällt
3	000_AAA_Verfasser	Text	
4	Körperschaft		entfällt
5	beteiligte Personen		entfällt
6	beteiligte Körperschaften		entfällt
7	000_AAA_Titel		Hauptsachtitel, mit sortiergerechter Schreibweise (s. Titeltersatz). Beispiel: Das _Gespenst des Individualismus (wird unter „G“ einsortiert) Mit Markus klären , wie sich die Sortierfunktion in Semantic Forms realisieren lässt. Einstweilen dieses Feld mitlaufen lassen
8	Zusatz zum Titel		Titelzusätze wie Untertitel
9	Erscheinungsjahr [INTERN]	Datum?	Achtung: es gibt in der Importdatei auch alphanumerische Angaben wie 1968c (c steht für für geschätztes Erscheinungsjahr). Mit Markus klären , wie sich am die Sortierfunktion hier am besten realisieren lässt.
10	Name der Zeitung		Bislang ungenutzt, aber evtl. für Fachaufsätze sinnvolle Struktur. Jetzt erst einmal ausklammern und später evtl. bei den Fachaufätzen mit folgenden Feldern berücksichtigen: (Kurz-)Name des Periodikums (mit Link zu DadA-P), Jahrgang, Jahr, Heft-Nr., Anfangsseite, Endseite.
11	Name der Zeitschrift		
12	Kurzname der Zeitschrift		
13	Jahrgang		
14	Heft-Nummer		
15	Anfangsseite		
16	Endseite		

17	Herausgeber		Auch die folgenden Felder 17-19 erst einmal für die Monographien ausklammern und im 2. Schritt (Fachaufsätze) definieren. Bislang ungenutzt.
18	Titel des Sammelbands		
19	Urheber / Körperschaft		
20	Ausgabe		
21	Herausgeber der Reihe		Bislang ungenutzt. Macht aber Sinn, es beizubehalten (dann jedoch Abgleich mit Editorial!).
22	Reihe / Serie / Band		z.B. Buchreihe wie „Archiv für Sozial- und Kulturgeschichte; 3“
23	Originaltitel		Für den Originaltitel falls Übersetzung oder abweichender Titel
24	Erscheinungsort		
25	Verlag		
26	veröffentlicht am		Entfällt, da bislang ungenutzt. Erscheinungsjahr reicht bei Monographien
27	Umfang / Format		
28	ergänzende Angaben		z.B. Hinweis auf enthaltene Bibliographien, Register o.ä.
29	Fussnoten		Entfällt, da bislang ungenutzt
30	ISBN		Umbenennen in ISBN-10 (alte ISBN-Nummern). Zusätzlich muss ein neues Feld ISBN-13 für die neuen 13stelligen ISBN eingerichtet werden
31	ISSN		Erst einmal leer „mitlaufen“ lassen. Wird evtl. für Zeitschriftenaufsätze benötigt.
32	Stichworte		Bislang unbenutzt. Sollte für freie Stichworte dienen, die die festen Deskriptoren ergänzen. Mit Markus klären , wie sich am besten das Tagging (bzw. die Verschlagwortung der Inhalte) umsetzen lässt.
33	Anarchismus allgemein		Umbenennen in „ Arbeitsdeskriptoren “ und als „getarntes Feld“ mitlaufen lassen. Nach Überarbeitung der Wiki-Version von DadA-L evtl. dieses Feld löschen
34	Arbeitskommentar		Als internes für die Öffentlichkeit „getarntes“ Feld mitlaufen lassen
35	Inhalt		Dieses Feld muss in zwei Felder Beschreibung und Inhalt auf gesplittet werden. Die entsprechenden Daten werden dann manuell in das jeweils passende Feld übertragen.
36	23.11.2004 (Erfassungsdatum)		Erübrigt sich durch die Wiki-Versionsgeschichte
37	01.12.2004		
38	Autorenersatz		Der eigentliche korrekt geschriebene Titel, allerdings nicht sortiergerecht. Siehe 3) 000_AAA_Titel
39	P-Register		Personenregister. Erst einmal mitlaufen lassen
40	Hersteller Distributor (NULL)		
41	Regie/Autor (NULL)		
42	Darsteller (NULL)		
43	Gesetzgeber		

	(NULLI)		
44	Name des Gesetzes (NULLI)		
45	Kurzbezeichnung (NULLI)		
46	Geltungsbereich (NULLI)		
47	verabschiedet am (NULLI)		
48	in Kraft getreten am (NULLI)		
49	Fassung vom (NULLI)		
50	Kurzbeschreibung		
51	Zitertitel		Macht Sinn. Deshalb mitlaufen lassen-
52	#Zusatz [GESPERRT]		Ergänzende bibliographische bzw. editoriale Hinweise.
53	Editorial		
54	Erscheinungszeit		Abgleich mit internem Sortierfeld 9) Erscheinungsjahr. Mit Markus klären , wie die Sortierfunktion bei den Erscheinungsjahren realisiert werden kann (problematisch sind die Publikationen, bei denen keines oder nur ein ungefähres Erscheinungsjahr existiert).
55	Bandangabe		Bei mehrbändigen Titeln, hier die einzelnen Bände aufführen
66	Enthalten in		Hier stehen bisher alle Quellenangaben bei Fachaufsätzen. Im 2. Schritt – Fachaufsätze - abgleichen mit den Feldern 10-19,31
67	Bearbeiter		Kann später nach Überarbeitung der Wiki-Version entfallen. Wird dann durch Wiki-Versionsgeschichte ersetzt
68	Preis		Originalladepreis
69	A-Preis		Aktueller Antiquarischer Preis
70	A-Kommentar		Kann entfallen
71	Standort		Mit Markus klären , wie wir hier am besten verfahren. Ziel: Hier sollen freie Bibliotheken und Archive eintragen können, ob sie den jeweiligen Titel in ihrem Bestand haben, am besten mit Signatur und Anzahl der Expl. (Muster: Bestandsnachweise in DadA-P). In Frage kommende Partner-Bibliotheken: CIRA Lausanne; Bibliothek der Freien, Berlin; TTE-Bücherei Köln usw.
72	Expl.		Kann entfallen, da es nicht mehr nur eine Bibliothek gibt, deren Bestand berücksichtigt wird
73	IP-Info		Kann später entfallen. Über dieses Feld können jedoch die unselbständigen Titel (Fachaufsätze) identifiziert werden. In dem Fall steht dort: [Zeitschriftenaufsatz / Beitrag in Sammelwerk]

2. Bereinigte Version: Monographien/Sammelwerke

Neu einzurichtende Felder sind **gelb markiert**

	Feldname	Datenformat	Funktion/Kommentar
3	000_AAA_Verfasser unbenennen in: Verfasser	Text	
7	000_AAA_Titel unbenennen in: Sortiertitel		Hauptsachtitel, mit sortiergerechter Schreibweise (s. Titlersatz). Beispiel: Das _ Gespent des Individualismus (wird unter „ G “ einsortiert) Mit Markus klären , wie sich die Sortierfunktion in Semantic Forms realisieren lässt. Einstweilen dieses Feld mitlaufen lassen
8	Zusatz zum Titel unbenennen in: Titelzusatz		Titelzusätze wie Untertitel
9	Erscheinungsjahr [INTERN]	Datum?	Achtung: es gibt in der Importdatei auch alphanumerische Angaben wie 1968c (c steht für für geschätztes Erscheinungsjahr). Mit Markus klären , wie sich am die Sortierfunktion hier am besten realisieren lässt.
20	Ausgabe		
21	Herausgeber der Reihe		Bislang ungenutzt. Macht aber evtl. Sinn, es beizubehalten (dann jedoch Abgleich mit Editorial!).
22	Reihe / Serie / Band		z.B. Buchreihe wie „Archiv für Sozial- und Kulturgeschichte; 3“
23	Originaltitel		Für den Originaltitel falls Übersetzung oder abweichender Titel
24	Erscheinungsort		
25	Verlag		
27	Umfang / Format		
28	ergänzende Angaben		z.B. Hinweis auf enthaltene Bibliographien, Register o.ä.
30a	ISBN-10		Umbenennen in ISBN-10 für die alten 10stelligen ISBN-Nummern.
30b	ISBN-13		Neues Feld für die neuen 13stelligen ISBN
32	Stichworte		Bislang unbenutzt. Sollte für freie Stichworte dienen, die die festen Deskriptoren ergänzen. Mit Markus klären , wie sich am besten das Tagging (bzw. die Verschlagwortung der Inhalte) umsetzen lässt.
33	Anarchismus allgemein unbenennen in: Arbeitsdeskriptoren		Umbenennen in „ Arbeitsdeskriptoren “ und als „getarntes Feld“ mitlaufen lassen. Nach Überarbeitung der Wiki-Version von DadA-L evtl. dieses Feld löschen bzw. besser: Für Quelle nutzen und entsprechend umbenennen.
34	Arbeitskommentar		Als internes für die Öffentlichkeit „getarntes“ Feld mitlaufen lassen

35a	Beschreibung		Für die Kurzbeschreibung des Inhalts (s. als Beispiel die Nutzung bei aLibro). Den bestehenden Inhalt übernehmen und die Inhaltsverzeichnisse manuell löschen
35b	Inhalt		Für das reine Inhaltsverzeichnis. Den bestehenden Inhalt übernehmen und die Kurzbeschreibungen manuell löschen
38	Autorenersatz umbenennen in: Titel		Der eigentliche korrekt geschriebene Titel, allerdings nicht sortiergerecht. Siehe 3) 000_AAA_Titel. Mit Markus klären , wie sich die Sortierfunktion für die Titel in Semantic Forms realisieren lässt.
39	P-Register		Personenregister. Erst einmal mitlaufen lassen
51	Zitertitel		Macht Sinn. Deshalb mitlaufen lassen.
52	#Zusatz [GESPERRT] unbenennen in: Zusatzhinweise		Ergänzende bibliographische bzw. editoriale Hinweise.
53	Editorial		Angaben zu Herausgeber, Übersetzer usw.
54	Erscheinungszeit		Abgleich mit internem Sortierfeld 9) Erscheinungsjahr. Mit Markus klären , wie die Sortierfunktion bei den Erscheinungsjahren realisiert werden kann (problematisch sind die Publikationen, bei denen keines oder nur ein ungefähres Erscheinungsjahr existiert).
55	Bandangabe		Bei mehrbändigen Titeln, hier die einzelnen Bände aufführen
67	Bearbeiter		Kann später nach Überarbeitung der Wiki-Version entfallen. Wird dann durch Wiki-Versionsgeschichte ersetzt
68	Preis		Originalladenpreis
69	A-Preis umbenennen in: Gebrauchtpreis		Aktueller antiquarischer Preis. Am besten über eine dynamische Datenschnittstelle zu http://www.buchpfand.de (es gibt noch andere Anbieter!) Allerdings werden hiuer nur Bücher mit ISBN-Nummern und damit ältere Titel gar nicht berücksichtigt. Vielleicht einfach nur Link anbieten, damit jeder sich den aktuellen Preis selbst ermitteln und dann eingeben kann.
71	Standort		Mit Markus klären , wie wir hier am besten verfahren. Ziel: Hier sollen freie Bibliotheken und Archive eintragen können, ob sie den jeweiligen Titel in ihrem Bestand haben, am besten mit Signatur und Anzahl der Expl. (Muster: Bestandsnachweise in DadA-P). In Frage kommende Partner-Bibliotheken: CIRA Lausanne; Bibliothek der Freien, Berlin; TTE-Bücherei Köln usw.

3. Ausgabeformat: Monographien/Sammelwerke

3a) Die Vorgabe (alte Webversion der DadA-L)

Nachname, Vorname

Hauptsachtitel: Untertitel: Titelzusätze. - Editorial (sonstige beteiligte Personen wie Hrsg., Bearb. u.ä in Vorlagenform). - Ausgabe. - Ort: Verlag, Jahr. Kollation
Bandangabe

(Reihentitel; Band)

Ergänzende Angaben (enthaltene Bibliographien o.ä.)

ISBN

Abstract

Bearbeiter

Bearbeitungsstand

3b) Die Umsetzung für die neue Wiki-Version

Hier der erste „Rohling“ für ein Ausgabeformat. Das Finetuning mit Berücksichtigung der über die reinen bibliographischen Daten hinausgehenden Datenfelder (wie z.B. Standort oder Preise) sowie den zusätzlichen Schnittstellenfunktionen (z.B. zur Deutsche Bibliothek) können wir dann machen, wenn wir diese bibliographischen Kerndaten des Rohlings online erfolgreich getestet haben.

In geschweiften Klammern finden sich die jeweiligen **Zeilennummern** und **Feldnamen** der Importdaten-Tabelle (siehe: **2. Bereinigte Version**)

{3|Verfasser}

{38|Titel}: {8|Titelzusatz}. – {53| Editorial}. – {20|Ausgabe}. –

{24|Erscheinungsort}: {25| Verlag}, {54|Erscheinungszeit}. {27|Umfang /
Format}

{55| Bandangabe}

({22|Reihe / Serie / Band})

{52| Zusatzhinweise}

ISBN-10: {30a|ISBN-10}, ISBN-13: {30b|ISBN-13}

Beschreibung:

{35a| Beschreibung}

Inhalt:

{35b|Inhalt; Kopie der Daten von 35a}